



LEGENDA:

WYMIANA OKIEN

01

izolacja
ściany

OPIS PRAC:
- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podłoża
-gruntowanie impregnatem grzybobójczym
-zaprawa klejąca o podwyższonej paroprzepuszczalności oraz przyczepności
-styropian EPS 70-040 λ = 0,040 W/- 17 cm mocowanie także kołkami (min. 5 kołków na m2, zaś przy narożnikach budynku 8 kołków /m2)
-siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej , klej o zwiększonej wodoodporności-3mm
-preparat gruntujący hydrofobizujący
-zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego strukturalnego barwionego wmasie (ziarnistość 2 mm), w obrębie cokołu tynk żywiczny , zawartości substancji stałych min. 80%

- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
 3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu.
 4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
 5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW					<div>B.V. F.K STUDIO</div>
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko				
Obiekt i adres					
Temat	"Modernizacja części pomieszczeń na potrzeby szpitali męskiej i damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracowników szpitala na poziomie-1 w budyńku C Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Kościuski 68"			Branża	
Treść rysunku	ELEWACJA PÓŁNOCNA	Nr uprawnień	Podpis	Data	10/2020
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Barbara Filipowska	MPOIA/021/2011		Skala	1:100
Współpraca	Wasilij Kapow			Nr Rys.	10
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Krzysztof Wasilewski	MPOIA/074/2014			