


DETAL VI  
DETAL OCIEPLENIA COKOŁU  
PRZEKRÓJ PIONOWY



- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podłoża
- gruntowanie impregnatem grzybobójczym
- zaprawa klejąca o podwyższonej paroprzepuszczalności oraz przyczepności
- styropian EPS 70-040  $\lambda = 0,040$  W/- 17 cm
- mocowanie także kołkami (min. 5 kołków na m<sup>2</sup>, zaś przy narożnikach budynku 8 kołków /m<sup>2</sup>)
- siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej , klej o zwiększonej wodo i mrozoodporności-3mm
- preparat gruntujący hydrofobizujący
- zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego strukturalnego barwionego w masie (ziarnistość 2 mm), w obrębie cokołu tynk żywiczny , zawartości substancji stałych min. 80%

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

|  |   |  |                |        |                        |         |
|--|---|--|----------------|--------|------------------------|---------|
| BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K. STUDIO, UL. RZYZYJKA 20/12 31-419 KRAKÓW |   |  |                |        | B.V.<br>E.K.<br>STUDIO |         |
| Inwestor   | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko   |  |                |        |                        |         |
| Obiekt i adres   |   |  |                |        |                        |         |
| Tema t   | "Modernizacja części pomieszczeń na potrzeby szpitali i damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracowników szpitala na poziomie-1 w budynku C Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Kościuszki 68" |  |                |        |                        |         |
|  | Branża  |  | Architektura   |        |                        |         |
| Treść rysunku  | DETAL 2 TERMOIZOLACJE BALI 1 TERMOIZOLACJE PRZYZIEMIA   |  | Nr uprawnień   | Podpis | Data                   | 10/2020 |
| PROJEKTOWAŁ  | mgr inż. arch. Barbara Filipowska   |  | MPOIA/021/2011 |        | Skala                  | 1:5     |
| Współpraca   | Wasilij Kapow   |  |                |        | Nr Rys.                | 15      |
| SPRAWDZIŁ  | mgr inż. arch. Krzysztof Wasilewski   |  | MPOIA/074/2014 |        |                        |         |